

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	1 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

Prováděcí pokyn PP-DS-134

E.ON Česká republika, s.r.o.

Role	Společnost	Organizační jednotka	Příjmení a jméno	Datum a podpis
Vydavatel:	ECZR	Správa distribuční sítě	Sobotka Pavel	
Zpracovatel:	ECZR	Správa distribuční sítě	Sobotka Pavel	

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	2 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

Změnový list

Označení části textu*	Popis změny
Kapitola 4.1	Doplňn odkaz na prováděcí pokyn o demontovaném materiálu k opětovnému použití
Kapitola 4.2	Změna terminologie příloh Upřesnění použití a obsahu příloh vč. započítání položky dopravy do rozpočtu stavby V předposledním odstavci byl výčet profesí zabývajících se výstavbou nahrazen obecným ,technik výstavby'
Kapitola 4.4.2	Vložen odstavec, který upozorňuje na zvláštní nakládání s nebezpečnými odpady
Přílohy	Oprava příloh č. 2, 3 a 4
Celý dokument	Zaveden pojem Technik výstavby, který zahrnuje více pracovních pozic

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, ...

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	3 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

Obsah

Prováděcí pokyn PP-DS-134.....	1
E.ON Česká republika, s.r.o.	1
Změnový list	2
Obsah	3
1 Účel	4
2 Oblast působnosti.....	4
3 Pojmy - definice a zkratky	4
4 Popis činností a pravidel	5
4.1 Zadání stavby.....	5
4.2 Zpracování projektové dokumentace.....	5
4.3 Požadavky pro výběr zhotovitele	7
4.4 Nakládání s demontovanými materiály	7
4.4.1 Nakládání s demontovaným materiálem výnosovým	7
4.4.2 Nakládání s demontovaným materiálem nevýnosovým	8
4.4.3 Nakládání s demontovaným materiálem k opětovnému použití v DS.....	8
4.5 Obecné zásady nakládání s demontovanými materiály a dopady při realizaci stavby.....	8
4.6 Specialisté ECT.....	9
4.7 Zvláštní a přechodná ustanovení.....	9
4.8 Záznamy	9
5 Související dokumentace	9
5.1 IŘD	9
5.2 Další dokumenty	10
6 Závěrečná a přechodná ustanovení.....	10
P Přílohy	10
P.1 Přehled možných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů	10
P.2 Demontovaný materiál výnosový.....	10
P.3 Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací	10
P.4 Podmínky pro dodavatele (zhotovitele).....	11
P.5 Dohoda o převzetí demontovaného materiálu	11

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	4 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

1 Účel

Tento prováděcí pokyn stanoví zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách obnovy a rozvoje distribuční soustavy (dále jen DS) a objektů s ní souvisejících, provozovaných společnostmi E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR), zajišťovaných dodavatelsky.

Stanovuje v předmětné oblasti povinnosti a odpovědnosti pracovníků ECZR a všech dodavatelů služeb (projektanta, zhotovitele stavby a společnosti ECO trend s.r.o., dále jen ECT).

Tento prováděcí pokyn je vytvořen rovněž k zajištění požadavků normy ISO 14001.

2 Oblast působnosti

Prováděcí pokyn je závazný pro všechny zaměstnance ECZR, kteří v rámci přípravy a organizačního zajišťování nové výstavby a rekonstrukcí objektů, zařízení či sítí, v majetku ECZR, či majetku jím spravovaném na základě SoPS a SLA, připravují a organizačně zajišťují stavby.

Povinnosti stanovené tímto prováděcím pokynem se aplikují pro dodavatelský způsob řešení problematiky při projektování, výstavbě a přiměřeným způsobem je lze použít při provozu DS.

Prováděcí pokyn souvisí s prováděcím pokynem ECZR-PP-076 Odpadové hospodářství.

3 Pojmy - definice a zkratky

Pojem / Zkratka	Definice
Demontovaný materiál	Veškeré materiály, zařízení a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány z DS.
Demontovaný materiál k opětovnému použití v DS	Demontovaný materiál způsobilý k dalšímu použití v DS.
Demontovaný materiál nevýnosový	Demontovaný materiál, při jehož dalším předání nevzniká žádný finanční výnos. Jedná se především o izolátory, betonové sloupy, patky, dřevěné sloupy impregnované, olejové kabely, PE potrubí a další.
Demontovaný materiál výnosový	Demontovaný materiál, při jehož dalším předání vzniká finanční výnos. Jedná se především o železo, měď, hliník, AlFe lana a další.
ECD	E.ON Distribuce, a.s. – provozovatel a vlastník distribuční soustavy – právnická osoba, držitel licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastník dat o DS.
ECT	ECO trend s.r.o.
ECZR	E.ON Česká republika, s.r.o. – servisní společnost zajišťující služby a činnosti pro ECD na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb (SoPS) a jejich SLA příloh.
Odpad	Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
ISO 14001	CSN EN ISO 14001 v aktuálním vydání; ISO 14001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS).
Osoba oprávněná k převzetí odpadu	Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání provozující zařízení na základě platného souhlasu dle § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jinak také právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	5 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

Pojem / Zkratka	Definice
SoPS	Smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi skupiny E.ON Czech
SLA	Service Level Agreements, smlouvy definující rozsah a ceny služeb, které mají být poskytovány, příloha k SoPS
Technik výstavby	Každý technik ECZR, který zajišťuje stavby obnovy, rekonstrukce podle příslušné interní řídicí dokumentace
Zbavování se odpadu (rovněž v textu odstraňování odpadu)	Dochází k němu vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona.

4 Popis činností a pravidel

4.1 Zadání stavby

Při zadávání stavby se postupuje podle prováděcího pokynu ECZR-PP-SDS-001 Rozvoj distribuční soustavy, dále se postupuje podle relevantních prováděcích pokynů pro zajišťování staveb obnovy a rozvoje DS.

Součástí zadání stavby musí být podklady a informace o možnosti existence starých ekologických zátěží v prostoru stavby nebo o možnosti výskytu materiálů a zařízení, jejichž skutečné fyzikálně chemické vlastnosti mohou potenciálně ohrožovat jednotlivé složky životního prostředí.

U staveb, kde se předpokládá větší dopad realizovaných činností na životní prostředí, a to jak z hlediska rozsahu, tak i produkce odpadů a rozsahu nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, je příslušný pracovník ECZR (zadavatel) povinen konzultovat podmínky zadání stavby v oblasti péče o životní prostředí se senior ekologem/ekologem nebo ECT.

V zadání stavby bude stanoven rozsah demontáže zařízení.

V zadání stavby bude podle zvláštního prováděcího pokynu stanoven materiál k opětovnému použití.

Za provedení činností podle této kapitoly odpovídá technik rozvoje VVN, technik rozvoje, technik správy sítě.

4.2 Zpracování projektové dokumentace


V souladu s prováděcím pokynem ECZR-PP-SDS-008 Technické podmínky E.ON Česká republika, s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. předá příslušný pracovník ECZR zadání stavby projektantovi vč. informací o skutečnostech, které mohou potenciálně ohrožovat jednotlivé složky životního prostředí. Projektová dokumentace se zpracovává v souladu s výše uvedeným prováděcím pokynem. Problematika zajištění ochrany životního prostředí a nakládání s odpady musí být řešena v projektové dokumentaci.

ECZR dále poskytne projektantovi přehled možných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, pro odpady vzniklé dle bodu 4.4 tohoto PP. Přehled je v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že v rámci stavby vzniknou materiály nebo odpady, které nejsou uvedeny v poskytnutých podkladech, bude další postup stanoven po dohodě mezi pracovníky ECZR, ECT a projektantem.

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	6 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

V projektové dokumentaci zpracuje projektant z hlediska nakládání s demontovanými materiály a odpady tabulky:

- Demontovaný materiál výnosový (příloha č. 2),
- Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací (příloha č. 3)
- Přehled demontovaného materiálu určeného k opětovnému použití ve skupině ECZ (postup řeší samostatný pokyn)

V tabulce Demontovaný materiál výnosový (podle přílohy č. 2), jsou uváděny materiály a zařízení typu kabely, AlFe lana, měděná lana, konzolovina, úsečníky, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky, potrubí (ocel, PE) apod., které budou v rámci stavby demontovány a předány k využití nebo odstranění. V tabulce bude uveden název a předpokládané množství v tunách.

Pokud nebude příslušným pracovníkem ECZR v průběhu zpracování PD stanoveno jinak, je pro demontovaný materiál výnosový tímto PP stanoven odběratelem zhotovitel. Demontovaný materiál nevýnosový se uvádí v tabulce Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací (příloha č. 3) pod příslušné katalogové číslo odpadu. Odstranění demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací bude započítáno do rozpočtu stavby, tak aby měl zhotovitel pokryté náklady za jeho odstranění. Do rozpočtu stavby jsou rovněž započítány náklady na dopravu a manipulaci s demontovaným materiálem a odpady.

V tabulce Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací (příloha č. 3) zpracovatel PD uvede: katalogové číslo a kategorie odpadu, název odpadu a jeho specifikace, předpokládané množství v tunách, jednotková cena za odstranění a dopravu, celková cena a navržené zařízení k využití nebo odstranění odpadů. **V posledním sloupci tabulky může být uvedena pouze osoba oprávněná k převzetí odpadu.** Pro posouzení oprávněnosti k převzetí odpadů je k dispozici seznam doporučených zařízení, pravidelně aktualizovaný, který je k dispozici na portále Technické informace, nebo je možné si vyžádat posouzení oprávněnosti specialistou ECT.

Demontovaný materiál výnosový se prodá zhotoviteli postupem uvedeným v kapitole 4.4.1.

V návaznosti na zadání stavby u staveb s možností výskytu materiálů a zařízení, jejichž fyzikálně chemické vlastnosti mohou potenciálně ohrožovat jednotlivé složky životního prostředí, budou projektantem řešeny v projektové dokumentaci i možnosti, způsoby a rozsah odstranění kontaminovaných materiálů (zemina, betony, apod.), které se vyskytují v místě projektované stavby, a to z hlediska vlivu nové stavby na možnou budoucí sanaci staré ekologické zátěže v daném místě. Při vypracovávání projektů sanací, doprůzkumů a zajištění dalších podkladů a opatření pro ECZR je možno spolupracovat s ECT.


V případě, že demontovaný materiál výnosový by nutnou úpravou před předáním převýšil cenou výnos z předaného materiálu, bude zařazen jako nevýnosový.

Za provedení činností podle této kapitoly odpovídá Technik výstavby.

Za metodické řízení projektantů podle vnitropodnikových předpisů a předávání všeobecných podkladů odpovídá útvar Projektování VVN/VN/NN.

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	7 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

4.3 Požadavky pro výběr zhotovitele

ECZR požaduje, aby zhotovitel plnil na stavbách pro něj realizovaných příslušné povinnosti v oblasti péče o životní prostředí, vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Zároveň jsou podmínky dodržování ochrany životního prostředí definovány i v příloze č. 4. Tato příloha je součástí poptávky popř. zadávací dokumentace na základě, které je vybírán zhotovitel stavby popř. zakázky. Zhotovitel je následně povinen (viz podmínky ve Smlouvě o dílo popř. v Rámcové smlouvě o dílo) dodržovat tyto podmínky při realizaci stavby popř. zakázky. Dodržování těchto podmínek a požadavků ECZR se ověřuje formou kontrolní činnosti prováděné při realizaci stavby.

Za činnosti spojené s výběrem zhotovitele a s uzavřením Smlouvy o dílo popř. Rámcové smlouvy o dílo odpovídá útvar Nákup služeb.

4.4 Nakládání s demontovanými materiály

ECZR na základě SoPS a SLA zajišťuje pro ECD služby spojené s výstavbou, obsluhou a údržbou DS pro distribuci elektřiny a plynu (činnosti ECZR).

ECZR je na základě zmocnění oprávněn k uskutečňování právních úkonů za zmocnitele (ECD) při nakládání s demontovanými materiály a odpady vznikajícími při stavbách. Zmocněnec (ECZR) je oprávněn zastupovat zmocnitele (ECD) při sjednávání a uzavírání smluv o nakládání (včetně prodeje) s demontovanými materiály a odpady vznikajícími při stavbách.

4.4.1 Nakládání s demontovaným materiálem výnosovým

V průběhu stavby, při níž je v PD doložen vznik demontovaného materiálu výnosového, uzavře technik výstavby se zhotovitelem Dohodu o převzetí demontovaného materiálu (vzor je uveden v příloze č. 5). Podkladem pro uzavření dohody je údaj o množství uvedený v PD. Dohodou je možné upřesnit skutečné množství demontovaného materiálu vniklého při konkrétní stavbě. Případný rozdíl mezi PD a skutečností je zhotovitel povinen zdůvodnit. Chybu v PD reklamuje technik výstavby u projektanta. V dohodě bude uveden druh, množství a cena demontovaného materiálu.

Ceny za demontovaný materiál výnosový jsou stanoveny prováděcím pokynem ECD-PP-019 v aktuálním znění.


Na základě Dohody o převzetí demontovaného materiálu zpracuje technik výstavby Požadavek na vystavení odběratelské faktury. Šablona pro tento požadavek je zveřejněna na Intranetu. Rovněž lze využít předvyplněný vzor uvedený v EBC. Požadavek na vystavení odběratelské faktury zasílá technik výstavby útvaru Servisní středisko účetnictví.

Vlastníkem demontovaného materiálu z DS je ECD. ECZR zprostředkovává tímto postupem prodej demontovaného materiálu jako nepotřebného dlouhodobého majetku mezi ECD a zhotovitelem.

Pokud je dále demontovaný materiál zhotovitelem posouzen jako nepotřebný, nakládá s ním jako s odpadem. V tomto případě **plní zhotovitel povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona o odpadech, pro původce odpadů.**

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	8 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

4.4.2 Nakládání s demontovaným materiálem nevýnosovým

Pokud není příslušným pracovníkem ECZR určeno jinak, stává se veškerý demontovaný materiál nevýnosový ze stavby odpadem. Povinnosti vyplývající z právních předpisů zejména zákona o odpadech pro původce odpadů plní zhotovitel.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat odpadům zařazeným do kategorie nebezpečné (impregnované dřevěné sloupy, olejové kabely, odpady s obsahem azbestu apod.). Tyto odpady je nutné zajistit tak, aby neohrožovaly životní prostředí. Při zajištění proti únikům nebezpečných odpadů a jejich odstranění spolupracuje zhotovitel s oprávněnou osobou uvedenou v PD.

Náklady spojené s dopravou a odstraněním odpadu jsou součástí rozpočtu jednotlivých staveb.

Za provedení činností a kontrolu činností zhotovitele podle kapitoly 4.3 a 4.4 odpovídá Technik výstavby.

4.4.3 Nakládání s demontovaným materiálem k opětovnému použití v DS

Pro nakládání s demontovaným materiálem k opětovnému použití v DS je samostatný prováděcí pokyn ECZR. Tento materiál bude naskladněn na sklad ECZR a následně využit zejména při provádění běžných oprav a oprav poruch.

4.5 Obecné zásady nakládání s demontovanými materiály a dopady při realizaci stavby

Původce odpadů je povinen plně respektovat a dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Do doby předání oprávněné osobě k převzetí odpadů je za způsob zajištění a nakládání s demontovaným materiálem (odpady) odpovědný zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit využití nebo odstranění skutečně vzniklých odpadů předáním oprávněným osobám k převzetí odpadu. Seznam zařízení k využití nebo odstranění odpadů je v příloze č. 1.

Zhotovitel je povinen dokladovat na vyžádání ECZR předání odpadu oprávněným osobám k převzetí odpadu. V případech, kdy je příslušnými orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství akceptováno, je možné ze strany zhotovitele vystavit prohlášení, že bylo s odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Pokud v průběhu stavby vzniknou materiály nebo odpady, které nejsou uvedeny v PD, bude další postup stanoven po dohodě s pracovníky ECZR popř. ECT.

Další prodej demontovaného materiálu, který byl v PD určen jako odpad a na jeho odstranění byly vyčleněny finanční prostředky, není možný.

Postupy stanovené tímto prováděcím pokynem pro zhotovitele budou předány zhotoviteli zpracované do dokumentu "Podmínky pro dodavatele (zhotovitele) pro nakládání s demontovanými materiály a odpady" (příloha č. 4).

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	9 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

4.6 Specialisté ECT

Příslušné specialisty ECT lze přizvat k:

- řešení problémů na základě požadavku příslušného pracovníka ECZR, které vzniknou v průběhu přípravy a realizace stavby v souvislosti se zajišťováním ochrany životního prostředí a nakládání s demontovanými materiály a odpady.
- kontrolování plnění požadavků vyplývajících z tohoto PP u zhotovitelů - za tím účelem jsou pracovníci společnosti ECT oprávněni vstupovat na staveniště za doprovodu pracovníků ECZR nebo zhotovitele stavby, jednat se stavbyvedoucím nebo s jeho zástupcem (v případě potřeby se účastnit i kontrolních porad a převjímacího řízení) při řešení problematiky zajištění ochrany životního prostředí, nakládání s demontovanými materiály a s odpady a zapisovat do stavebního deníku příslušné záznamy,
- odebírání kontrolních vzorků na zjištění kontaminace v případě pochybností a zajišťování jejich analýzy (po dohodě s příslušným útvarem ECZR).

4.7 Zvláštní a přechodná ustanovení

Pracovníci ECT jsou oprávněni v případě zjištění hrubého porušování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí nebo závažných skutečností, které by mohly vést k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí při realizaci stavby, doporučit zhotoviteli stavby zápisem do stavebního deníku zastavení prací do doby zjednáání nápravy. O této skutečnosti jsou pracovníci ECT povinni neprodleně informovat senior ekologa/ekologa ECZR nebo příslušného technika výstavby.

Demontovaný materiál u staveb, v jejichž PD je uvedena jako odběratel demontovaného materiálu ECT, se předá v souladu s touto PD ECT. **V těchto případech se však demontovaný materiál výnosový předává jako odpad a nemůže být účtován ECD. Tento odpad bude po přechodné období účtován ECZR. V tomto smyslu budou také předávány podklady pro fakturaci (Požadavek na vystavení odběratelské faktury, Protokol o předání odpadů) útvaru Servisní středisko účetnictví.**

V případech, kdy bude možné zasáhnout do rozpracovaných PD před datem účinnosti tohoto PP, dohodne příslušný pracovník ECZR se zpracovatelem PD zapracování postupů stanovených tímto PP.

4.8 Záznamy

- zadávací podmínky/zadání stavby
- rámcová smlouva
- smlouva o dílo
- projektová dokumentace
- záznamy z kontrol
- dohoda o převzetí demontovaného materiálu

5 Související dokumentace

5.1 IŘD

- ECZR-Příručka ISŘ
- ECZR-SM-020 Zajišťování ochrany životního prostředí

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	10 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

- ECZR-PP-076 Odpadové hospodářství
- ECZR-PP-SDS-001 Rozvoj distribuční soustavy
- ECZR-PP-SDS-008 Technické podmínky E.ON Česká republika s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
- ECZR-PP-DS-137 Technické podmínky E. ON Česká republika s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace v oblasti zemního plynu
- ECD-PP-019 Externí ceny pro rok ...
- ECZR-PP-SSÚ-085 Účtování materiálu ze staveb (investice a údržba)

5.2 Další dokumenty

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

6 **Závěrečná a přechodná ustanovení**

Ukončuje se platnost ECZR-PP-DS-134.00 Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky.

P **Přílohy**

P.1	Přehled možných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů	10
P.2	Demontovaný materiál výnosový	10
P.3	Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací..	10
P.4	Podmínky pro dodavatele (zhotovitele).....	11
P.5	Dohoda o převzetí demontovaného materiálu	11

P.1 Přehled možných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů

P.2 Demontovaný materiál výnosový

P.3 Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015

e-on	Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách zajišťovaných dodavatelsky	Stran:	11 / 11
		Platnost od:	21.10.2013
		Účinnost od:	01.11.2013
Prováděcí pokyn ECZR	ECZR-PP-DS-134	Revize:	01

P.4 Podmínky pro dodavatele (zhotovitele)

P.5 Dohoda o převzetí demontovaného materiálu

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 4.8.2015